

规格参数

SPECIFICATION PARAMETERS



NP 系列阀控式免维护密封铅酸蓄电池

深圳市山硕电源科技有限公司

可提供电力UPS电源、电力逆变器、通讯逆变器、储能逆变电源、锂电池UPS电源
110V UPS电源等一站式电源解决方案，特规电源定制等服务



扫描二维码产看更多产品信息

阀控式铅酸蓄电池

免维护大容量 12V 环保蓄电池


■ NP 系列铅酸蓄电池介绍

NP 系列阀控密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。


■ NP 系列铅酸蓄电池特点

- ◆ 寿命长、容量充足
- ◆ 自放电率极低
- ◆ 使用温度范围宽
- ◆ 密封性能好
- ◆ 导电性好
- ◆ 充电接受能力强
- ◆ 安全可靠的防爆排气系统


■ NP 系列铅酸蓄电池外观




12V17Ah




12V24Ah




12V38Ah



12V65Ah




12V100Ah




12V120Ah

■ NP 系列铅酸蓄电池技术特性



放电特性



充电特性

■ NP 系列铅酸蓄电池规格参数

NP 系列（6 年设计寿命、阀控式铅酸蓄电池、备用电源、浮充使用）								
型号	额定电压（V）	C20 容量（AH）	重量（kg）	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高（th）	端子
7AH	12V	6.8	2.1	151	65	94	100	250
12AH		12	3.35	150	98	94	100	250
17AH		18	5	181	77	167	167	M5L
24AH		24	7.5	165	126	175	181	M5L
38AH		38	12.5	197	166	174	181	M5L
65AH		65	19.5	350	166	174	179	M6L
100AH		102	30	407	173	209	240	M8L
120AH		119	33	407	174	209	240	M8L
150AH		153	42	483	170	241	242	M8L
200AH		204	58	522	240	216	221	M8L